

I

W



P

ITALIA WOOD PARQUET
NATURAL ————— FRAMES





Ripensare i confini tra natura e design,

progettando pavimenti in grado di far rivivere le emozioni e il calore che solo il legno può dare.


Legno, materia prima viva e potenzialmente inesauribile, creato dalla natura per durare e, lavorato dall'uomo, punto di partenza di grandi opere e progetti.

Qualsiasi capolavoro nasce prima di tutto dalle materie prime e per il parquet, la qualità del legno, e' uno dei temi più rilevanti.

IWP sceglie il rovere, materia nobile, elegante e resistente, proveniente dalle floride foreste dell'Ucraina e capace, come nessun altro legno, di creare un'atmosfera calda e confortevole.

Concepire un nuovo rapporto tra lusso e semplicità, in cui è la natura stessa garante di perfezione stilistica, influenzando il rapporto tra spazio fisico e benessere, dove la persona è messa al centro. Questo è il principale obiettivo di **IWP**.

Natura e design si mescolano in un progetto in grado di rispondere alla richiesta di chi vuole spazi che puntino ad un'esperienza estetica e funzionale straordinaria: dove la natura, la foresta, il suo legno, diventano parte integrante del concetto di 'abitare'.



I

W

Prodotto con un'ottima
stabilità e durata nel
tempo, un buon range
di sopportazione allo
stato di umidità, ridotti
movimenti dimensionali ma,
soprattutto,
un'alta resistenza alla
delaminazione.

P

—

PERCHE' IWP

IWP realizza parquet altamente performanti,

con caratteristiche estetiche e tecniche in grado di soddisfare anche il progettista più esigente.

A garantire la qualità del prodotto, la sua tecnologia multistrato e il processo di accoppiamento dei suoi due componenti: uno strato di rovere nobile spesso 4,2 mm e un supporto di betulla [con certificazione FSC] assemblati grazie ai migliori collanti e alla termotrattatura.

Quello che infatti differenzia un parquet tecnologia multistrato di qualità, è la sicurezza dell'incollaggio tra lo strato a vista e il supporto. Dettaglio meno visibile del colore, e forse meno evidente rispetto alla qualità del legno, ma ugualmente importante.

A garantire questo aspetto è il superamento di **IWP** alla Prova Jas*


-

Il modello di business senza intermediari permette di avere il processo produttivo sotto controllo e garantire la massima qualità del prodotto.

IWP prende in carico tutte le lavorazioni che portano gli alberi da risorse naturali a prodotto finito.

*
Il test Jas nasce per provare la resistenza delle unioni tra gli strati delle travi lamellari destinate alla costruzione di edifici antisismici. Per 5 ore, i campioni vengono esposti ad un ciclo combinato di immersione in acqua bollente e successiva drastica essiccazione all'aria calda.

ELOCH è la linea di parquet



Materia prima
Rovere 4,2mm

Supporto di betulla
spessore 10-8-6 mm

costituita da uno strato superiore di **rovere spesso 4,2 mm** ed una sottostruttura di supporto di **multistrato di betulla dello spessore 10-8-6 mm**.

Il prodotto, una volta effettuato il trattamento di stabilizzazione, viene assemblato per ottenere spessori di pavimento di 10-15 mm con larghezze da 90 a 220 mm e lunghezze variabili da 500 a 2500 mm.

I componenti e le lavorazioni rendono il parquet stabile nel tempo e indeformabile a vita.

Le finiture superficiali sono leggermente spazzolate, graffiate, seghettate o, su richiesta, finite con particolari lavorazioni superficiali.

Il ciclo produttivo è verificato e controllato da tecnici specializzati che presiedono il sito produttivo.

Incollaggi waterproof capaci di assicurare prestazioni ineguagliabili anche nelle condizioni climatiche più severe.

Ciò che varia è il disegno che la natura offre,

La qualità è caratteristica che rimane invariata nelle 3 classi proposte*.

QUADRO

Il rovere dal sapore più rustico per una pav
Il rovere dal sapore più rustico per una pavimentazione che racconta la natura nelle sue cromie e nei suoi disegni. E' la scelta perfetta per creare un'atmosfera calda in uno spazio dove ritrovare pace e armonia. Nonostante lo stile rustico sia legato alla tradizione, gli architetti e designer amano combinarlo con elementi moderni.


CERCHIO

Il disegno è più omogeneo e si sposa molto bene con ambienti moderni, puliti e minimal. Conferisce agli spazi una grande luminosità e un'atmosfera di benessere e serenità.

TRIANGOLO

Estremamente versatile e funzionale, il mix delle venature non vincola sulla scelta degli arredi rendendolo perfetto per ambienti easy e casual.

* Secondo la norma UNI EN 13489 che specifica le caratteristiche degli elementi di parquet multi-strato per l' utilizzo come pavimentazioni interne.





I

W

Con IWP è possibile progettare ambienti completamente tailor made, funzionali ma al contempo accoglienti come un nido, dove il prodotto finito e la sua funzione ultima rispondono perfettamente ai desideri del cliente e alla sua intima esigenza di un ritorno alla natura.

P

—

I COLORI

L'equilibrio delle cromie in una stanza


gioca un ruolo fondamentale nella grammatica dello spazio, come in un quadro. Si può giocare su scelte di spiccato contrasto o morbide armonie.

Il colore, insieme ad architettura e design, determina l'organizzazione visiva di ogni ambiente.

Il colore è in grado di influenzare lo stato d'animo di chi lo percepisce, costruisce atmosfere. Per questo è importante, ancora una volta, poter scegliere.

IWP rispondendo alla necessità di personalizzazione del cliente, per la sua linea Eloch propone 12 colori*, divisi in tre categorie: chiaro, medio e scuro.

* IWP suggerisce una palette colori ma la possibilità di personalizzazione delle tinte è infinita e completamente personalizzabile.



I COLORI

01 PLATINO



02 BIANCO




03 NATURALE



04 CHAMPAGNE





I COLORI

05 NOCE ANTICO



06 SMOKEY



07 TYRA



08 OXID





I COLORI

09 FUME' MARRONE



10 COFFE



11 NAOMI



12 NOCE AMERICANO





I

W

Geometria e composizione
per interpretare al meglio
ogni specifica vocazione
d'ambiente.

P

—

LE QUADROTTI

Geometria al servizio della fantasia.

Pezzi unici realizzati da mani esperte, le quadrotte sono una soluzione decorativa unica ed elegante.

Grazie al gioco di geometria rendono i pavimenti suggestivi e fantasiosi.

IWP offre una proposta di sette disegni e la possibilità di personalizzazione in base alle esigenze estetiche di ognuno.*

*
IWP suggerisce una proposta di 7 disegni ma la possibilità di personalizzazione infinita e completamente personalizzabile.



Ø1 - MILANO



QUADROTTE



Ø2 - ROMA



I

W

Si può giocare su scelte
di spiccato contrasto o
morbide armonie.

P

—

QUADROTTE



03 - NAPOLI





04 - PALERMO



QUADROTTE




05 - TORINO



I

W



P

—



06 - VENEZIA



QUADROTTE




07 - OLBIA




PLANCIA

spessore 15 mm




spessore 11 mm




QUADROTTA

spessore 15 mm




SPINA

spessore 11 mm



Tutte le misure sono espresse in mm



La linea Eloch può essere fornita levigata grezza ed una volta posata, proprio come il pavimento di legno massello, potrà essere rifinita in opera con vernice-olio-o cera.

-

Italia Wood Parquet fornisce ampie possibilità di scelta dando la possibilità di personalizzare con grande flessibilità commerciale le misure e finiture di ogni pavimento.

CERTIFICAZIONI

Il prodotto viene testato e controllato

attraverso i laboratori **Istituto Giordano** e **Catas** di cui IWP è associato.

Organismi Notificati

n. 359064/12102 CPR - PROVA DI REAZIONE AL FUOCO
RAPPORTO ELOCH 11 mm - ISTITUTO GIORDANO

n. 359069/12107 CPR - PROVA DI REAZIONE AL FUOCO
RAPPORTO ELOCH 15 mm - ISTITUTO GIORDANO

n. 271098-1 delaminazione sp 11mm lab 0027 CATAS
n. 271099-1 delaminazione sp 15mm lab 0027 CATAS
n. 271098-2 formaldeide sp 11mm lab 0027 CATAS
n. 271099-2 formaldeide sp 15mm lab 0027 CATAS
n. 258689-2 pentaclorofenolo sp 11mm lab 0027 CATAS
n. 258698-2 pentaclorofenolo sp 15mm lab 0027 CATAS

Norma armonizzata UNI EN 14342:2013

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento UE n. 305/2011 e successivi Atti Delegati, sotto la responsabilità dell'azienda.

I

W

ANN

P

ITALIA WOOD PARQUET SRL
VIA SANTA MARTA, 12
20123 MILANO (ITALIA)
IWPARQUET.IT - INFO@IWPARQUET.IT

—